

**Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.**

**“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”**

**\* \* \***

**VERBALE**

**SECONDA SEDUTA RISERVATA**

**22 MAGGIO 2020**

**\* \* \***

**OGGETTO: GARA EUROPEA PER LA PER LA FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO CON SISTEMA DI EROGAZIONE INFORMATIZZATO “IN SERVICE” TRAMITE DISPENSER OCCORRENTE AI SER.D. DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE, DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA E DELLA REGIONE MOLISE (gara 070-2019) ex artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - LOTTO 1 CIG 811992239C -N. SIMOG 7613169**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 9.422.393,00 (novemilioni quattrocentoventiduemilatrecentonovantatre/00) oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 0**

**\* \* \***

**PREMESSO CHE:**

- con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 387 del 29 novembre 2019 sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara in epigrafe;
- il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a serie speciale, n. 143 del 6 dicembre 2019;

- il Bando di gara è stato altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 73, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul Bollettino della Regione Piemonte;
- tutti i documenti di gara sono stati inoltre pubblicati sulla Piattaforma di E-procurement "SINTEL" accessibile all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it);
- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata nel bando di gara per le ore 15:00 del giorno 10/01/2020;
- la data della prima seduta pubblica è stata fissata nel bando di gara per le ore 11:00 del giorno 13/01/2020;
- l'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari;
- l'appalto si svolgerà in modalità telematica mediante l'utilizzo della Piattaforma di E-procurement "SINTEL" accessibile all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it);
- la data della prima seduta pubblica è stata fissata nel bando di gara per le ore 11:00 del giorno 13 gennaio 2020;
- in data 13 gennaio 2020 si è tenuta la seduta pubblica nella quale si è provveduto alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa di cui al disciplinare di gara;
- il seggio di gara, all'esito dell'esame della documentazione presentata dal concorrente, ha rilevato che quanto prodotto risultava conforme alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara, salvo quanto di seguito riportato:

- nel DGUE, al punto “B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”, sono state rese le dichiarazioni unicamente in merito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e mancano quelle riferite ai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e dei procuratori;
- nel DGUE, al punto “C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”, non è stata resa alcuna dichiarazione.
- il Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto al punto 15 del Disciplinare di gara, ha rilevato l’incompletezza e le mancanze del DGUE sopra riportate, richiedendo che le medesime venissero sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice;
- ai fini della sanatoria il Responsabile del procedimento ha assegnato al concorrente un congruo termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;
- ove il concorrente non avesse prodotto dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione;
- in caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto all’esclusione del concorrente dalla procedura;
- al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

- in data 13 gennaio 2020 è stata inviata la nota per il soccorso istruttorio alla Ditta L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.;
- entro i termini previsti nella nota di cui sopra sono pervenute le integrazioni richieste alla Ditta L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.;
- in data 15 maggio 2020 si è tenuta la seduta riservata nella quale il Responsabile del Procedimento ha preso atto della documentazione trasmessa per il soccorso istruttorio dalla Ditta L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. ed esaminandone il contenuto ha messo la medesima al prosieguo della procedura di gara;
- il Responsabile del Procedimento ha rinviato alla prossima seduta pubblica per l'apertura della documentazione tecnica ed eventualmente dell'offerta economica che si terrà in videoconferenza, nel rispetto delle prescrizioni per il COVID-19, al giorno lunedì 18 maggio 2020 alle ore 15:30;
- in data 15 maggio 2020 è stato inoltrato l'indirizzo e la password per il collegamento con una comunicazione trasmessa a mezzo della Piattaforma di E-procurement "SINTEL" accessibile all'indirizzo internet [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it);
- in data 18 maggio 2020 si è tenuta la seconda seduta pubblica nella quale si è provveduto alla verifica della completezza formale della documentazione tecnica ed all'apertura dell'offerta economica di cui al disciplinare di gara;
- il RUP ha dichiarato altresì che avrebbe richiesto un supporto tecnico per la verifica puntuale della corrispondenza della documentazione tecnica presentata dalla Ditta L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio

S.p.A. rispetto ai requisiti minimi previsti per la medesima all'interno del Capitolato tecnico;

- in data 21 maggio 2020 è stata acquisita la relazione della Dr.ssa Daniela Piccioni, consulente farmacista di S.C.R. Piemonte S.p.A. in servizio presso l'A.S.L. Città di Torino.

\* \* \*

L'anno duemilaventi, il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio, alle ore 14:30, in virtual meeting, nel rispetto delle prescrizioni dettate per l'emergenza COVID-19, è presente il seggio di gara nominato con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 387 del 29 novembre 2019 composto dal Responsabile del procedimento Ing. Adriano LELI e da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa Ionela SAVEI e la dott.ssa Sabrina SLANZI la quale assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.

Il Responsabile del procedimento procedere a dare lettura della relazione sulla documentazione tecnica prodotta dalla ditta L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., analisi tecnica che di seguito si riporta:

*“Gara 70/2019: fornitura di metadone cloridrato sciroppo con sistema di erogazione informatizzato “in service” e idoneo per dispenser automatico e manuale occorrente ai SER.D. delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, della Usl Valle D’Aosta e della Regione Molise.*

*In merito alla gara di cui sopra, si riporta quanto segue:*

*-requisiti minimi del farmaco: soddisfatti.*

*-requisiti minimi dei sistemi di erogazione manuale e semiautomatico: l'operatore economico aveva già dichiarato in sede di chiarimenti che: " l'apparecchio*

*Dispensatore Manuale di metadone cloridrato 0.5% in confezione da 1 litro, "Dispensette S Digital" è uno strumento meccanico di laboratorio ad altissima precisione fabbricato nel rispetto degli standard tecnici di misurazione e taratura EN ISO 8655, dalla società Brand GMBH +CO KG", pertanto non rientra nella definizione di dispositivo medico di cui all'art.1, comma II, DL 46/97. Inoltre, la ditta dichiara che: "il prodotto garantisce quanto richiesto dall'articolo 5.2.1 del Capitolato tecnico di gara, in tema di erogazione dei volumi di farmaco necessari per la singola somministrazione e per la preparazione degli affidi, con possibilità di regolazione degli stessi, flessibilità dei dosaggi, nonché in tema di igiene, sicurezza ed affidabilità nel processo di erogazione del medicinale. Il Prodotto viene comunemente utilizzato per l'erogazione di metadone in Paesi UE ed Extra UE e risponde pienamente ai requisiti delineati dal corpo normativo europeo e internazionale afferenti ai processi di fabbricazione e calibrazione di sistemi di dosaggio, requisiti che vengono tradotti e incorporati nelle norme tecniche armonizzate a livello europeo (European Standards, EN ) e internazionale (International Standards, ISO) tra le quali si citano ISO 9001 e EN ISO 8655, delle quali il fabbricante garantisce il pieno rispetto." In considerazione di quanto sopra esposto, degli elevati standard qualitativi garantiti e dal rispetto delle norme citate, sono da considerarsi idonei. Tutti gli altri requisiti sono soddisfatti.*

*- requisiti minimi dei sistemi di erogazione automatici: soddisfatti. Emerge tuttavia un'esigenza, da intendersi come miglioria non prevista da capitolato, da parte delle strutture operanti in questo settore, di valutare la possibilità che ogni dispenser automatico venga revisionato ogni 12 mesi (anzichè 18 come da comunicazione della ditta) al fine di mantenere una taratura precisa che consenta*

*al sistema di ottenere un errore complessivo non superiore allo +/- 0.5% di farmaco dispensato.*

*- confezionamento ed imballaggio: la ditta presenta schede tecniche dei farmaci, etichetta del confezionamento primario e confezionamento secondario, pertanto sono idonei.*

*- servizi connessi: vengono ampiamente descritti tutti i servizi offerti in ambito di assistenza sia tecnica sia di formazione del personale, pertanto sono idonei.*

*In conclusione l'offerta tecnica risulta conforma ed idonea rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico”.*

Il Responsabile del Procedimento prende atto delle risultanze tecniche, pervenute a mezzo e-mail e sopra riportate, in merito alle valutazioni effettuate sulla corrispondenza della documentazione tecnica offerta dalla ditta L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. rispetto al Capitolato tecnico e dichiara la ditta medesima ammessa al prosieguo della procedura.

Alla luce di quanto sopra il RUP propone l'aggiudicazione della gara di cui trattasi a favore della ditta L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., unico offerente, come previsto dal punto 25 del disciplinare di gara, in quanto l'offerta presentata risulta essere valida essendo conforme a quanto stabilito nella documentazione di gara.

Alle ore 14:45 termina la seduta.

\* \* \*

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

Ing. Adriano LELI – *Responsabile del procedimento*

*(Firmato in originale)*

Dott.ssa Ionela SAVEI – *Componente del seggio di gara*

*(Firmato in originale)*

Dott.ssa Sabrina SLANZI – *Componente del seggio di gara e Segretario*

*verbalizzante*

*(Firmato in originale)*