

**Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.**

**“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”**

\* \* \*

**VERBALE**

**SECONDA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**16 marzo 2022**

\* \* \*

**Valorizzazione della residenza reale del Castello di Casotto. Interventi di completamento “Intervento di conservazione e restauro della Cappella reale del Castello di Casotto” – Garessio (CN)- CUP J19I16000000009 – CIG 90256634BA (gara 110-2021)**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 677.473,09, IVA esclusa, di cui:**

- € 631.210,17, IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso);
- € 46.262,92, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).

\* \* \*

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 14:30 è presente presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino la Commissione giudicatrice, nominata in forza della Determinazione del Direttore Appalti n. 40 del 28 febbraio 2022, così costituita:

- Dott. Davide CERASO – Presidente
- Ing. Luciana ARIANO - Componente esterno
- Arch. Alberto DI PANE - Componente esterno

Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante la dr.ssa Irene BOZZOLAN, dipendente della Funzione Appalti Opere Pubbliche.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione con la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione apre i propri lavori, continuando l'esame in modo collegiale delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, già visionate precedentemente in via istruttoria da ogni singolo componente.

Alle ore 16:15, la Commissione sospende i propri lavori, riaggiornando la seduta in composizione collegiale al giorno 22/03/2022 ore 09:30.

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto:

- Dott. Davide CERASO – Presidente

---

- Ing. Luciana ARIANO - Componente esterno

---

- Arch. Alberto DI PANE - Componente esterno

---

- Dr.ssa Irene BOZZOLAN – Segretario Verbalizzante

---

*(documento firmato in originale)*